

fiorentini





fiorentini

www.fiorentinisp.com

sales@ingfiorentini.it

BABY TAPIRO



Profondità di lavoro / Work depth capacity
Fino 10 cm per una largh. 100 cm / Up to 10 cm by 100 cm width
Capacità di lavoro / Work capacity
Fino a 2500 / 3000mq/h (mod 90) / Up to 2500 mq/h (mod 90)
Motore Honda / Honda Motor
BENZINA 6,5 HP / PETROL 6,5 HP
Setacci / Sieve
n° 2 intercambiabili inox / n° 2 interchangeable inox
Cambio /
N° 3 marce più retromarcia / 3-speed gearbox plus reverse
Dimensioni / Dimensions
Lun. 180 cm Lar. 113 -93 cm H 112 cm
Peso / Weight
375 kg
Materiale di costruzione / Material of construction
Parti a contatto con la sabbia e bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato Parts in contact with the sand in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and paint.
Optional
Accensione a chiave / pala anteriore / rastrello - Ignition key Front shovel Rake

MANEUVERABILITÀ ECCELLENTE

PULIZIA IMMEDIATA

Baby Tapiro, rappresenta la rivoluzione

Nelle macchine da pulizia della spiaggia di trazione;

Infatti, grazie alle innovative tre

Marcie , più azionamento retromarcia , e con

Il sistema di azionamento con controllo di rotazione, il suo

Uso è semplice ed efficace e porta

la gestibilità di questo strumento a elevati livelli.

Maneggevole , abbassando notevolmente il lavoro

Dell'operatore durante le procedure di

beachcleaning.

EXCELLENT MANEUVERABILITY

IMMEDIATE CLEANING

Baby Tapiro, represents the revolution

in the traction beachcleaning machines;

in fact, thanks to the innovative three

marches gear, plus reverse drive, and with

the driving system with turning control, its

use is simple and efficacious and brings

the manageability of this tool to elevated

levels.




fiorentini

www.fiorentinisp.com

sales@ingfiorentini.it

SPEED TAPIRO



Profondità di lavoro / Work depth capacity

Fino 15 cm per tutti i modelli / Up to 15 cm for all models

Capacità di lavoro / Work capacity

Fino 6000 mq/h (mod 100) | Fino 9000 mq/h (mod 150)
Fino 12000 mq/h (mod 180) | Fino 15000 mq/h (mod 200)

Motore Honda / Honda Motor

BENZINA 22 HP/ PETROL 28 HP

Motore Lombardini Kohler / Lombardini Kohler Motor

DIESEL 35HP - 52HP (Raff. Liquido) | BENZINA 35 HP /
DIESEL 35HP - 52HP(Liq. Cooling) | PETROL 28 HP 35 HP

Setacci / Sieve

n° 3 intercambiabili inox / n° 3 interchangeable inox

Mov. azionam. Optional / Motion/drives gear, optional

Idraulici / Hydraulics

Dimensioni / Dimensions

Lun. 322 cm | Lar. 116/166/196/216 cm | H 162 cm
L. 322 cm | W. 116/166/196/216 cm | H. 162 cm

Avviamento / Starter

Elettrico a batteria / Electric with battery

Peso / Weight

1060 kg (mod.100) | 1220 kg (mod.150)
1270 Kg (mod.180) | 1300 Kg (mod.200)

Cassetto detriti / Debris container

Idraulico / Hydraulics

Materiale di costruzione / Construction Material

Parti a contatto con la sabbia e bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato
Parts in contact with the sand in steel inox 316, theremaining parts in galvanized iron and paint

PRECISIONE ED AFFIDABILITÀ

Speed Tapiro, ha una gamma di quattro versioni differenti che lo rendono adatto ad ogni tipologia e dimensione di spiaggia.

La sua velocità riduce i tempi di lavoro di pulizia, il suo dinamismo lo rende agile nei suoi spostamenti fra gli ombrelloni, efficiente ai massimi livelli.

Ridotti consumi di carburante, grazie all'impiego di motori ecologici. Facilità di attrezzaggio di tutti gli optional lo rendono un insostituibile compagno di lavoro.

EXTREME VERSATILITY

Speed Tapiro has a gamma of four different versions that make it suitable for any type and size of beach.

Its speed reduces the time of cleaning job, his dynamism makes it agile in his movements between the beach umbrellas and efficient at the highest levels.

Reduced fuel consumption thanks to the use of environmentally friendly engines.

Its ease of equipping all the options make it an irreplaceable workmate.



fiorentini

www.fiorentinisp.com

sales@ingfiorentini.it

SPRINT TAPIRO



Profondità di lavoro / Work depth capacity

Fino 15 cm per una largh. 90cm / Up to 15 cm by 90 cm width

Capacità di lavoro / Work capacity

Fino a 5000 mq/h (mod 90) / Up to 5000 mq/h (mod 90)

Motore Honda / Honda Motor

BENZINA 22 HP / PETROL 22 HP

Setacci / Sieve

n° 3 intercambiabili inox / n° 3 interchangeable inox

Mov. azionam. Optional / Motion/drives gear, optional

Idraulici / Hydraulics

Dimensioni / Dimensions

Lun. 255 cm | Lar. 100 cm | H 125 cm

Avviamento / Starter

Elettrico a batteria / Electric with battery

Peso / Weight

740 kg

Materiale di costruzione / Material of construction

Parti a contatto con la sabbia e bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

Parts in contact with the sand in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and paint.

DINAMISMO ED EFFICACIA

Sfrutta a fondo la tecnologia del modello

Speed Tapiro, alto rendimento, alta qualità e grande potenza, il tutto con ingombri ridotti.

La macchina per la pulizia della sabbia di dimensioni ridotte efficace e maneggevole che grazie al suo joystick diventa ancora più facile da guidare in spazi ristretti.

Oltre alla pulizia della spiaggia, con l'aggiunta degli accessori esclusivi, quali:

- Pala, per la spianatura della sabbia
 - Rastrello, per la raccolta delle alghe
 - Forche, di sollevamento bancali
 - Trivella, per il posizionamento degli ombrelloni
 - Erpice Ripper, per ammorbidire la sabbia
 - Sanificatore e Idropulitrice
 - Braccio escavatore per effettuare piccoli scavi
- rendono Sprint Tapiro il compagno ideale del vostro lavoro.

DYNAMICS AND EFFECTIVENESS

It takes full advantage of the Speed Tapiro technology, high yield, high quality and great power, all with reduced dimensions.

The beachcleaning machine for the small size beaches, effective and easy to handle thanks to its joystick becomes even easier to drive in narrow spaces. In addition to cleaning the beach, with the exclusive accessories, such as:

- Shovel, to flatten the sand
 - Rake, for seaweeds collection
 - Pitchforks, for benches lifting
 - Drill, for beach umbrellas placement
 - Harrow Ripper, to soften the sand
 - Sanitizer and Hydrocleaner
- make this model the ideal companion of your work.



fiorentini

www.fiorentinisp.com

sales@ingfiorentini.it

TAPIRO



Profondità di lavoro / Work depth capacity

Fino 15 cm per una largh.100 cm / Up to 15 cm by 100 cm width

Capacità di lavoro / Work capacity

Fino a 3000 mq/h / Up to 3000 mq/h

Motore Honda / Honda Motor

BENZINA 22 HP / PETROL 22 HP

Motore Lombardini Kohler / Lombardini Kohler Motor

DIESEL 35 HP (Raff. Liquido) | BENZINA 35 HP / DIESEL 35 HP (Liquid Cooling) | PETROL 35 HP

Setacci / Sieve

n° 3 intercambiabili inox / n° 3 interchangeable inox

Mov. azionam. Optional / Motion/drives gear, optional

Idraulici / Hydraulics

Dimensioni / Dimensions

Lun. 300 cm | Lar. 115 cm | H 162 cm / L. 300 cm | W. 115 cm | H. 162 cm

Avviamento / Starter

Elettrico a batteria / Electric with battery

Peso / Weight

1100 Kg

Materiale di costruzione / Construction Material

Parti a contatto con la sabbia e bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

Parts in contact with the sand in steel inox 316, the remaining parts in galvanized iron and paint

GRINTA E INNOVAZIONE

Tapiro, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla sua eccellente manovrabilità, rende più agibili e rapide tutte le operazioni di pulizia delle spiagge.

La sua praticità gli consente il passaggio tra le file di sdraio e ombrelloni effettuando così la raccolta e lo smaltimento dei detriti velocizzando tutte le operazioni di manutenzione quotidiana.

GRIT AND INNOVATION

Tapiro, thanks to its characteristics technical specifications and its excellent maneuverability, making it more viable and rapids all the beachcleaning operations.

Its practicality allows the passage between the lines of beach umbrellas and deckchair doing the collection and disposal of debris faster and speeding up all the operations of daily maintenance.




fiorentini

www.fiorentinisp.com

sales@ingfiorentini.it

MAXI TAPIRO



Profondità di lavoro / Work depth capacity

Fino a 15 cm per tutti i modelli / Up to 15 cm for all models

Capacità di lavoro / Work capacity

Fino a 12000 mq/h (mod 180) / Up to 12000 mq/h (mod 180)

Fino a 15000 mq/h (mod 200) / Up to 15000 mq/h (mod 200)

Motore Lombardini Kohler/ Lombardini Kohler Motor

DIESEL 52 HP raffreddato a liquido/ DIESEL 52 HP (Liquid Cooling)

Setacci/ Sieve

n° 3 intercambiabili inox / n° 3 interchangeable inox

Mov. azionam. Optional / Motion/drives gear, optional

Idraulici/ Hydraulics

Scarico dei cassetti detriti / Discharge drawers debris

Idraulico fino a un'altezza di 180 cm/ Hydraulics up to 180 cm

Capacità cassetti detriti/ Capacity debris container

fino a 500 litri/ Up to 500 litri

Dimensioni/ Dimensions

Lun. 340 cm | Lar. 208/228 cm | H 162 cm/ L. 340 cm | W. 208/228 cm | H. 162 cm

Avviamento/ Starter

Elettrico a batteria/ Electric with battery

Peso / Weight

1500 kg (mod 180) | 1560 kg (mod 200)

Materiale di costruzione / Construction Material

Parti a contatto con la sabbia e bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

Parts in contact with the sand in steel inox 316, the remaining parts in galvanized iron and paint

POTENZA E CAPACITÀ DI CARICO

Maxi Tapiro è il nuovo puliscispiaggia per spiagge di grosse dimensioni o con notevole sporcizia.

CFC ha sfruttato la tecnologia già sviluppata nel modello Speed Tapiro per poter diventare ancora più grande.

Grazie alla sua velocità e ai suoi doppi cassetti detriti, permette di effettuare una pulizia profonda, veloce, senza doversi fermare!

La nuova funzione di "scarico automatico dei detriti", in cassoni, carrelli o camion, senza scendere dal puliscispiaggia, lo rende UNICO!


EVEN FASTER IN CLEANING

Maxi Speed Tapiro is the new beachcleaner for large beaches with considerable dirt.

CFC has harnessed the technology already developed in the model Speed Tapiro in order to become even bigger.

Thanks to its speed and its double debris container, allows to perform a deep cleaning, fast, without having to stop!

The new function of "automatic discharge of debris", in container, trailer trucks, without leaving the beachcleaner makes it UNIQUE!



Scheda tecnica APPENDICE SPEED

APPENDIX SPEED FOR TRACTOR data sheet

Profondità di lavoro
Fino a 15 cm per tutti i modelli
Capacità di lavoro
Fino a 6000 mq/h (Mod. 120)
Fino a 9000 mq/h (Mod. 150)
Fino a 12000 mq/h (Mod. 180)
Fino a 15000 mq/h (Mod. 200)
Appendice puliscispiaggia applicabile
Trattori a partire da 20 HP (Mod. 120)
Trattori a partire da 35 HP (Mod. 150)
Trattori a partire da 50 HP (Mod. 180)
Trattori a partire da 80 HP (Mod. 200)
Dimensioni
Lun. 145 cm Lar. 130/160/190/201 cm H 101 cm
Setacci
n° 3 intercambiabili inox
Peso
290 Kg (Mod. 120)
350 Kg (Mod. 150)
390 Kg (Mod. 180)
410 Kg (Mod. 200)
Materiale di costruzione
Parti a contatto con la sabbia e bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

APPENDICI SPEED TAPIRO PER COLORO CHE GIÀ POSSIEDONO UN MEZZO TRAINANTE

L'appendice puliscispiaggia CFC è un'applicazione particolarmente interessante per i clienti che posseggono già un trattore, infatti grazie ad un sistema di aggancio a 3 punti, semplice e veloce, avrete a disposizione un puliscispiaggia CFC che garantisce semplicità d'uso e una pulizia ottimale.

Le nostre appendici sono compatibili con varie tipologie e modelli di trattori, e possiamo fornire larghezza variabile a seconda della potenza del motore. Il sistema di lavoro completamente idraulico integrato al trattore cui è collegato; dal sollevamento al caricamento della sabbia alla vagliatura pulitura e infine carico-scarico rifiuti cassonetto.

Work depth capacity
Up to 15 cm for all the models
Work capacity
Up to 6000 mq/h (Mod. 120)
Up to 9000 mq/h (Mod. 150)
Up to 12000 mq/h (Mod. 180)
Up to 15000 mq/h (Mod. 200)
Beachcleaner Appendix applicable to
Tractors starting from 20 HP (Mod. 120)
Tractors starting from 35 HP (Mod. 150)
Tractors starting from 50 HP (Mod. 180)
Tractors starting from 80 HP (Mod. 200)
Dimensions
Lun. 145 cm Lar. 130/160/190/201 cm H 101 cm
Sieve
n° 3 interchangeable inox
Peso
290 Kg (Mod. 120)
350 Kg (Mod. 150)
390 Kg (Mod. 180)
410 Kg (Mod. 200)
Material of construction
Parts in contact with the sand in steel inox 316, the remaining parts in galvanized iron and paint.

APPENDIX SPEED TAPIRO FOR TRACTOR OWNERS

The CFC beachcleaning appendix is particular interesting for customers that already own a tractor, in fact, tank to a simply and fast 3 point coupling system, You will have at Your disposal a beachcleaner CFC, simple in use and optimal for the cleaning.

Our appendix are compatible with various type and models of tractors. We can supply variability in width depending on the power of the engine. The work system is completely hydraulic integrated to the tractor to which it is connected, from the lifting, to the loading of the sand, to the screening, cleaning and finally to the loading and unloading of container debris waste.

OPTIONAL



forche (h.120 cm - max 800kg)
Per sollevare le panche
Pitchforks (h.120 cm - max 800kg)
for benches lifting



benna per il movimento della sabbia
ucketfor sand movement



Pala per appiattare la sabbia
Shovel to flatten the sand



Sanitizzatore e Idropulitrice
Per la pulizia e la sanificazione
Sanitizer and Hydro cleaner for
cleaning e sanitizing




Braccio escavatore
Per effettuare piccoli scavi
Arm Excavator
to make small excavations




Video telecamera posteriore
Rear view
video camera to view sieve



Trivella posizionamento ombrelloni
Drill beach umbrellas placement



RastrelloPer la raccolta di alghe
Rake for seaweeds collection



Erpice ripper
Per ammorbidire la sabbia
Harrow Ripper to soften the sand



Carrello portatutto
Trailer truck deckchairs, umbrella



www.fiorentinispaspa.com

sales@ingfiorentini.it

Piancaldoli(FI)-loc. Rombola-via Piancaldoli 1896-tel +390558173610 fax+3905581744

20132 Milano via Palmanova 211/A tel +390227207783 fax +39022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma) via Bruno Pontecorvo 20 tel +390774357184 fax +390774353419